



REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA DE COCLÉ

DISTRITO DE PENONOMÉ

REPORTE DE PRODUCCION DE PLANTONES

PROGRAMA DE REFORESTACION

PERÍODO

ENERO-SEPTIEMBRE

2020

MINERA PANAMÁ, S.A.

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

SUPERINTENDENCIA FORESTAL

Octubre, 2020

Contenido

I. Producción de Plantas.....	4
A. Producción de Plantas en el Vivero	4
B. Descripción de las instalaciones de reproducción:	5
C. Listado de Especies Producidas	9
D. Viveros Satélites	11
D.1 Provincia de Coclé.....	11
D.2 Provincia de Herrera	14
D.3 Provincia de Los Santos.....	16
D.4 Provincia de Veraguas	19

Índice de Cuadros

Cuadro 1 Ubicación del Vivero	4
Cuadro 2. Área de Germinación de Vivero.	5
Cuadro 3. Preparación de Sustratos en el Vivero.	6
Cuadro 4. Área de trasplante o repique en el Vivero.....	7
Cuadro 5. Área de Aclimatación en elVivero	8
Cuadro 6. Área de Crecimiento en el Vivero.....	9
Cuadro 7. Viveros satélites en la provincia de Coclé.	12
Cuadro 8. Viveros satélites en la provincia de Herrera.	15
Cuadro 9. Viveros satélites en la Provincia de Los Santos.....	18
Cuadro 10. Viveros satélites en la Provincia de Veraguas	20

Índice de Tablas

Tabla 1. Especies Producidas en Vivero.....	10
Tabla 2. Cantidad de plantones por vivero satélites en la provincia de Coclé.....	11
Tabla 3. Cantidad de plantones por especie en la provincia de Coclé.	11
Tabla 4. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Herrera.	14
Tabla 5. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Los Santos.....	16
Tabla 6. Cantidad de plantas producidas por especies en la provincia de Veraguas.	19

Índice de Gráficas

Gráfica 1. Porcentaje de Especies Producidas en Vivero.	10
--	----

Índice de Mapas

Mapa 1. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Coclé.....	13
Mapa 2. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Herrera.....	14
Mapa 3. Ubicación de vivero satélite en la Provincia de los Santos.....	17
Mapa 4. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Veraguas.	21

I. Producción de Plantas

A. Producción de Plantas en el Vivero

El vivero de MPSA está ubicado en el km 33+200 de la Vía Llano Grande-Mina, justo al lado del Puente del Río San Juan de Turbe, en el Corregimiento de San Juan de Turbe, Distrito de Omar Torrijos Herrera, Provincia de Colón, a solo 1.5 km después de la comunidad de Nazareno.

Cuadro # 1. Ubicación del Vivero Forestal de MPSA



Foto A y B: Vivero de MPSA ubicado en el Km 33+200 de la vía Llano Grande-Mina, Corregimiento de San Juan de Turbe, Distrito especial Omar Torrijos, Provincia de Colón.

Cuadro 1 Ubicación del Vivero

B. Descripción de las instalaciones de reproducción:

Las instalaciones de reproducción de especies cuentan básicamente con 6 áreas: a) área de preparación de sustratos, b) área de germinación, c) área de trasplante o repique, d) área de aclimatación, e) área de crecimiento área de capacitaciones d). área de capacitaciones

El área de germinación se ha diseñado para la utilización de diferentes intensidades de luz dentro de la nave del vivero.

Cuadro # 2. Área de Germinación. Galera bajo techo en donde se controla la luz y humedad.	
	
Foto A: Vistas de la cama de germinación,.	Foto B: Limpieza de Semillas de Especies Nativas en el área de germinación

Cuadro 2. Área de Germinación de Vivero.

Cuadro # 3. Preparación de Sustratos en Vivero



Foto A: Mezcla para la preparación sustratos.



Foto B: Llenado de los Tubetes

Cuadro 3. Preparación de Sustratos en el Vivero.

También se cuenta con un área de preparación de sustratos ya que el sistema de raíz dirigida requiere de un sustrato con una contextura muy específica. Los mismos los preparamos utilizando una mezcla entre cascarilla de arroz, tierra y gallinaza y se somete a un proceso de descomposición anaerobia por alrededor de 30 días.

Cuadro # 4. Área de trasplante o repique en el Vivero.



Foto A: vistas del momento donde se realiza el trasplante a los contenedores.



Foto B: plantacion luego de haberse transplantado.

Cuadro 4. Área de trasplante o repique en el Vivero.

Una vez realizado el repique o trasplante las plantas pasan a una condición intermedia de aproximadamente 80% de sombra para que se puedan aclimatar y adaptar para su siguiente etapa. Algunas especies como el Café y otras especies nativas que serán sembradas en condiciones de semi-sombra se manejan hasta esta etapa en el vivero y se envían a campo para su siembra.

Cuadro # 5. Área de Aclimatación



Foto A:



Foto B:

Fotos A y B. Plantones de diferentes especies en las zonas de aclimatación

Cuadro 5. Área de Aclimatación en Vivero .

En el caso de la mayoría de las especies, como el María, Frijolillo, Cedro Espino, Laurel, Amarillo Criollo y otras más necesitan culminar su etapa de adaptación en el vivero en un área expuesta a 100% de luz.

Cuadro # 6. Área de Crecimiento en Vivero.



Foto A: Explicación a visitas sobre la aclimatación en el área externa del vivero.



Foto B: Manejo de Plantones y aplicación de fertilizantes foliares..

Cuadro 6. Área de Crecimiento en Vivero.

El agua del vivero es tomada del Río San Juan de Turbe y pasa por un sistema de filtros y es almacenada en dos tanques de 3,000 gal c/u y se cuenta con un sistema de riego por nebulización en el área de Germinación y riego por Microaspersión en el área de Aclimatación y Crecimiento.


C. Listado de Especies Producidas

Durante este período se produjeron más de 15 especies sumando un total de 107,906 plantas. El vivero todavía continúa en producción por todo el resto del año. A continuación se muestran las especies más representativas producidas en éste período.

Tabla #1. Cantidad de Plantas Producidas por Especie	
Especies	Cantidad
<i>Albizia procera</i>	2100
<i>Alibertia patinoi</i>	500
<i>Calophyllum longifolium</i>	5700
<i>Coffea canephora</i>	14500
<i>Colubrina glandulosa</i>	3500
<i>Cordia alliodora</i>	14500
<i>Dalbergia retusa</i>	7500
<i>Lacmellea panamensis</i>	100
<i>Pachira quinata</i>	17500
<i>Psidium guajava</i>	750
<i>Swietenia macrophylla</i>	776
<i>Tabebuia guayacan</i>	1780
<i>Tabebuia rosea</i>	25200
<i>Terminalia amazonia</i>	1500
<i>Vochysia ferruginea</i>	12000
Total	107,906

Tabla 1. Especies Producidas en Vivero.

En la siguiente gráfica se muestran las especies producidas en términos porcentuales. Aquellos valores que aparecen como “0” en la gráfica en realidad no son 0 sino que son valores menores de “1”.



Gráfica 1. Porcentaje de Especies Producidas en Vivero.

D. Viveros Satélites

D.1 Provincia de Coclé

Durante los meses transcurridos del año 2020, se activaron 11 viveros satélites donde se produjeron los plantones para la siembra del presente año. Estos viveros están ubicados en los Distritos de La Pintada, Olá, Natá y Penonomé.

Tabla # 2. Cantidad de plantones por vivero satélites en Coclé		
Distrito	Cantidad de viveros satélites	Cantidad de plantones
La Pintada	3	58610
Nata	2	31600
Ola	4	46000
Penonomé	3	46300
Total		182510

Tabla 2. Cantidad de plantones por vivero satélites en Coclé

Con los viveros satélites se alcanzó producir 182510 plantones, los cuales han sido sembrados desde comienzo de las primeras lluvias.

Tabla # 3. Cantidad de plantones por especie en la provincia de Coclé	
Especie	Cantidad de plantones
<i>Albizia caribaea</i>	4,080
<i>Albizia procera</i>	1,160
<i>Aspidosperma spruceanum</i>	550
<i>Calophyllum longifolium</i>	16,3000
<i>Carapa guianensis</i>	8,920
<i>Ceiba pentandra</i>	200
<i>Dalbergia retusa</i>	1,200
<i>Dipteryx oleifera</i>	150
<i>Guarea grandifolia</i>	100
<i>Pachira quinata</i>	400
<i>Samanea saman</i>	500
<i>Swietenia macrophyla</i>	600
<i>Tabebuia guayacan</i>	600
<i>Tabebuia rosea</i>	450
<i>Terminalia amazonia</i>	600
Total	18,2510

Tabla 3. Cantidad de plantones por especie en la provincia de Coclé.

Se produjeron diferentes especies, tomando en cuenta el desarrollo fenológico de cada una y las diferentes capacidades agrologicas de los suelos a reforestar.

Cuadro # 7. Viveros Satélites en la provincia de Coclé	
Foto A. <i>Dalbergia retusa</i>. 	Foto B. Fuentes de semillas. 
Ubicación de fuentes de semillas para vivero satélites	Aprovechamiento de las fuentes de semilla de <i>Dalbergia retusa</i> dentro de la finca.
Foto C. Riego. 	Foto D. Germinación. 
Riego de plantones en vivero satélite, época de verano	Germinación de plantones de <i>Calophyllum longifolium</i> .

Cuadro 7. Imágenes de viveros satélites en la provincia de Coclé.

Mapa #1. Ubicación de Viveros Satélites en la Provincia de Coclé.



Mapa 1. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Coclé.

D.2 Provincia de Herrera

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de especies producidas en los diferentes lugares de la Provincia de Herrera, más de doce especies, total de 89,500.

Tabla #4. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Herrera.	
Especies	Cantidades producidas
<i>Albizia procera</i>	3,000
<i>Anacardium excelsum</i>	3,000
<i>Bixa orellana</i>	8,000
<i>Calophyllum</i>	500
<i>Calophyllum longifolium</i>	5,000
<i>Cedrela odorata</i>	5,000
<i>Columbrina glandulosa</i>	10,000
<i>Cordia alliadora</i>	10,000
<i>Dalbergia retusa</i>	10,000
<i>Pachira quinata</i>	20,000
<i>Tabebuia rosea</i>	15,000
Total	89,500

Tabla 4. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Herrera.



Mapa 2. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Herrera

Cuadro # 8. Viveros satélites Provincia de Herrera



Foto A: Vivero satélite comunidad de Las Playitas, Distrito de las Minas.



Foto B: Grupo de Las Playitas, Distrito de Las Minas limpiando los plantones de Pachira quinata y Pino de montaña.



Foto C: vivero satélite del Señor Joaquín González, ñuquito de las Minas, carbonero, cocobolo, guayacán, Achiote.



Foto D: vivero satélite del Señor René Bravo, ubicado en Chepo de las Minas, especie achiote.

Cuadro 8. Viveros satélites de la provincia de Herrera.

D.3 Provincia de Los Santos

En la siguiente tabla se muestran las especies producidas en el vivero satélite, en Los Atrales de Macaracas, se produjeron un Total de 29,000 plantas para realizar la siembra de este año

Tabla #5. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Los Santos	
Especie	Cantidad de plantas
<i>Anacardium excelsum</i>	500
<i>Bixa orellana</i>	2,000
<i>Bochysia ferruginea</i>	300
<i>Calophyllum brasiliense</i>	20,000
<i>Coffea canephora</i>	500
<i>Swietenia macrophylla</i>	300
Total	29,000

Tabla 5. Cantidades de plantas producidas por especie en la provincia de Los Santos.

Mapa #3. Ubicación de vivero satélite en la Provincia de los Santos



Mapa 3. Ubicación de vivero satélite en la Provincia de los Santos

Cuadro #9. Vivero satélite en la Provincia de Los Santos.



Foto A. Plantas del vivero satélite de Jorge Rodríguez, Columbrina glandulosa, Cedrela odorata, Tabebuia rosea.



Foto B. Plantines de Bixa orellana para repique.

Cuadro 9. Vivero satélite en la Provincia de Los Santos.

D.4 Provincia de Veraguas

En la tabla se muestran las cantidades de más de dieciséis especies producidas en los viveros satélites con un total de 100,000 plantas.

Tabla # 6. Cantidad de plantas producidas por especies en la Provincia de Veraguas.	
Especie	Cantidad de plantas
<i>Albizia procera</i>	10,000
<i>Anacardium excelsum</i>	5,000
<i>Anacardium occidentale</i>	15,00
<i>Bixa orellana</i>	5000
<i>Calophyllum brasiliense</i>	10,000
<i>Cedrela odorata</i>	1,000
<i>Columbrina glandulosa</i>	20,000
<i>Cordia alliadora</i>	500
<i>Dalbergia retusa</i>	5,000
<i>Dalbergia retusa</i>	5,000
<i>Pachira quinata</i>	10,000
<i>Pseudosamanea saman</i>	1,000
<i>Samanea saman</i>	5,000
<i>Tabebuia guayacán</i>	1,000
<i>Tabebuia rosea</i>	2,000
Total	100,000

Tabla 6. Cantidad de plantas producidas por especies en la Provincia de Veraguas.

Cuadro #10. Viveros satélites en la Provincia de Veraguas



Foto A: vivero satélite Productora Susana de Serracín, especie Tabebuia guayacán



Foto B: Vivero de Susana Serracín, árboles Anacardium occidentale, ubicado en Veraguas




Foto C: vivero de Guillermo Torres, Ubicado en Río de Jesús, especie de Tabebuia guayacán, provincia de Veraguas.



Foto D: Vivero satélite de Guillermo Torres, especie Dalbergia retusa, ubicado en Río de Jesús, provincia de Veraguas.

Cuadro 10. Viveros satélites en la Provincia de Veraguas

Mapa # 4. Ubicación de viveros satélites en la Provincia de Veraguas.



Mapa 4. Ubicación de viveros satélites en la provincia de Veraguas.